


Lucy – Ein neues Leitbild für digitales Arbeitslicht

Innovatives Design für produktives Arbeiten

Licht zum Denken, Licht für konzentriertes Arbeiten, Licht für kreative Konzepte – mit Lucy bringt ERCO professionelle LED-Lichttechnik an jeden Arbeitsplatz, beispielsweise in Bibliotheken, Büros oder im Wohnbereich. Das minimalistische Design ist flexibel in der Anwendung, hochwertig in der Erscheinung und intuitiv bedienbar. Zur ortsfesten Montage an Arbeitsplätzen in öffentlichen Gebäuden kann die Leuchte in die Tischplatte eingelassen werden. Wie bei der Standfuß-Variante bleibt der Leuchtenkopf um 180° drehbar und lässt

sich individuell ausrichten. Das geschlossene optische System liegt geschützt im Inneren der Leuchte und garantiert damit blendfreies Licht mit hohem Sehkomfort. Über einen Tastdimmer ist Lucy schaltbar und lässt sich bis auf 1% stufenlos herunterdimmen.



Aufbau und Eigenschaften

Die hier beschriebenen Eigenschaften sind typisch für Artikel dieser Produktfamilie. Spezielle Artikel können abweichende Eigenschaften aufweisen. Eine umfassende Beschreibung der Eigenschaften einzelner Artikel steht auf unserer Website bereit.



Design und Anwendung:
www.erco.com/lucy

Lucy Schreibtischleuchten



Sehr hoher Sehkomfort

Das optische System ist in der Leuchte zurückgesetzt und auch bei Einblick unter sehr flachem Winkel perfekt abgeblendet.

Besondere Merkmale



Sehr hoher Sehkomfort



ERCO High-power LEDs



Verschiedene Lichtfarben



Hervorragendes Wärmemanagement



EMV optimiert




Verschiedene Gehäusefarben




Dimmbar

Lucy Schreibtischleuchten – Leuchtenanordnung

Schreibtischleuchten Breit strahlend




Lucy Arbeitsplatzleuchten mit Standfuß lassen sich flexibel positionieren. Für eine gut beleuchtete Arbeitsfläche sollte die Leuchte dabei für Rechtshänder auf der linken Tischseite, für Linkshänder auf der rechten Tischseite stehen.




Aus nur einer Position lässt sich die beleuchtete Fläche dank eines Leuchtenkopfs, der um 180° (α) drehbaren ist, entsprechend der Sehaufgabe ausrichten.

Anordnung: $\alpha = 180^\circ$



Die Montageposition von Lucy Arbeitsplatzleuchten mit Tischbefestigung richtet sich nach der zur beleuchtenden Fläche. Für eine gut beleuchtete Arbeitsfläche sollte die Leuchte für Rechtshänder auf der linken Tischseite, für Linkshänder auf der rechten Tischseite stehen. Der empfohlene Montagepunkt liegt dabei ca. 40-50cm (a) hinter der Tischkante und in einem Abstand (d) von ca. 50cm zur Mitte des Lichtkegels.

Anordnung: a = 40-50cm und d = 50cm




Memocorp Office,
Sydney. Archi-
tektur: Girvan
Waugh, Sydney.
Fotografie: Jackie
Chan, Sydney.



Lucy Schreibtischleuchten

Baugröße



749mm

LED-Modul
Maximalwert
bei 4000K Ra 92

9,3W/1213lm

Lichtfarbe

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 92
	3000K Ra 97		

Lichtverteilung


Schreibtischleuchten	
	Breit strahlend

Steuerung

	On-board Dim
--	--------------

Farbe (Gehäuse)

	Weiß		10.000 Farben *
	Schwarz		



710mm

9,3W/1213lm

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 92
	3000K Ra 97		

Schreibtischleuchten	
	Breit strahlend

	On-board Dim
--	--------------

	Weiß		10.000 Farben *
	Schwarz		

* auf Anfrage erhältlich

www.ercoweb.com/lucy





mai public relations GmbH,
Berlin. Architektur:
FRANK Architectural Design,
Berlin. Fotografie:
Sebastian Mayer,
Berlin.